



## Welke klachten behoren tot de alarmsymptomen van **darmkanker**? \*



### **BLOED BIJ DE ONTLASTING**

Bloed vermengd met de ontlasting kan een alarmsymptoom zijn van darmkanker. Bloed rondom de ontlasting en/of bij het afvegen passen meer bij aambeien.

Bij een onveranderd dieet hoor je geen gewichtsverlies te hebben. Indien dit aanhoudt is het zeer belangrijk om contact op te nemen met uw (huis)arts.

### **ONGEWENST GEWICHTSVERLIES**



### **AANHOUDENDE BUIKPIJN**

Buikpijn is eigenlijk net als een veranderd ontlastingspatroon een specifieke klacht. Indien de buikpijn afneemt na ontlasten, past het vaak meer bij PDS.



### **VERANDERD ONTLASTINGSPATROON**

Indien het ontlastingspatroon aanhoudend veranderd is, bijvoorbeeld diarree of obstipatie, kan dat een aanwijzing zijn. Dit is een redelijk algemene klacht en behoort meestal bij andere aandoeningen.



### **BLOEDARMOEDE OP BASIS VAN IJZERGEBREK**

Bloedarmoede kan een teken zijn van darmkanker en dan met name ten gevolge van een ijzertekort. Mensen met een darmtumor kunnen ongemerkt bloed verliezen via de ontlasting.

